



İÇİNDEKİLER

SWOLX		2 - 56
BICAP		57 - 64
YDS		65 - 77
OVERGUARD		78 - 80



SWOLX

SAFETY FOOTWEAR



2024
CATALOG

TR

EN

ABOUT US

EN

As **SWOLX SAFETY FOOTWEAR**, we know that people are much more productive and successful in their lives and workplaces when they are better protected, equipped with better quality equipment and have better equipment. We carry this awareness, which we have gained in 34 years in the shoe industry, to the occupational safety sector with the work shoes we have been producing for 16 years. We fly the SWOLX flag in 18 different countries with an annual production of 800,000 pairs.

We work day and night to serve you better, with the pride of progressing with **STRONGER STEPS**, always aiming for the highest quality and safety. By equipping our shoes with materials produced with the latest technology, we offer you lighter, more comfortable and more stylish work safety shoes as well as safety.

With more than 240 personnel in our factories in Çankırı and Şanlıurfa, we understand you and are working with all our strength to help you take **STRONGER STEPS**.

HAKKIMIZDA

TR

SWOLX İŞ AYAKKABILARI olarak biliyoruz ki insanlar hayatlarında ve çalışma alanlarında daha iyi korunduğunda, daha kaliteli ekipmanlarla donatıldığında ve daha iyiye sahip olduğunda çok daha verimli ve başarılıdırlar. Ayakkabı sektöründe 34 yılda kazandığımız bu bilinci 16 yıldır ürettiğimiz iş ayakkabıları ile iş güvenlik sektörüne taşıyoruz. Yıllık 800.000 çift üretim ile 18 farklı ülkede SWOLX bayrağını dalgalandırıyoruz.

Her zaman en yüksek kaliteyi ve güvenliğini hedefleyerek **DAHA SAĞLAM ADIMLAR** ile ilerlemenin verdiği gururla sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ayakkabılarımızı son teknoloji ile üretilen malzemeler ile donatarak sizlere güvenliğin yanı sıra daha hafif, daha konforlu ve daha tarz iş güvenlik ayakkabıları sunuyoruz.


Çankırı'da ve Şanlıurfa'da bulunan fabrikalarımızda 240'ı aşkın personelimiz ile sizi anlıyor **DAHA SAĞLAM ADIMLAR** atmanız için tüm gücümüz ile çalışıyoruz.

SWOLX ANATOMY





- 1 **Smart lacing system.**
(Akıllı bağcık sistemi.)
- 2 **200J shock absorber composite toe cap.**
(200J Dayanımlı kompozit burun koruyucu.)
- 3 **More soft and breathable textile material.**
(Daha yumuşak ve hava alabilir tekstil.)
- 4 **High quality 1.8 - 2.00 mm. Crazy leather.**
(Yüksek kalite 1.8 - 2.0 mm. Crazy deri.)
- 5 **Stronger PU Laminated microfiber material.**
(Güçlendirilmiş PU laminasyonlu mikrofiber materyal.)
- 6 **Kevlar midsoles.**
(Kevler ara taban.)
- 7 **High quality XTREME insole.**
(Yüksek kalite XTREME iç tabanlık.)
- 8 **Strong elastic lace.**
(Dayanıklı elastik bağcık.)
- 9 **More comfortable PU midsole.**
(Daha konforlu PU ara taban.)
- 10 **High quality rubber outsole.**
(Yüksek kalite kauçuk tabanlık.)

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ISO 20345:2011		
0,43 ≥0,32	SRA seramik zemin testi lubrifiant Water + detergent	0,33 ≥0,28
SRC SRA+SRB		
0,22 ≥0,18	SRB metal zemin yağlı testi lubrifiant glycerine	0,21 ≥0,13
HEEL		



SWOLX TECHNOLOGY



UTURN®

SMART LACING SYSTEM

TURN RIGHT OR LEFT. THAT'S IT!

The simple but perfectly executed ORIGINAL UTURN® system makes user manual dispensable. It is easier in use, more innovative and convenient than any previous shoe lacing system. It eliminates nuisances of push&pull gear and maximizes the comfort of tool operating by turning a dial to the right or left, without pushing or pulling.

Turning the dial counterclockwise loosens stainless steel wire and allows it to adjust to your foot's size, including width and height of your feet. Day after day, it guarantees a full comfort of wearing shoes.



SWOLX
SAFETY FOOTWEAR

UTURN SYSTEM



This is the newest rotating system, which uses the same method – turn right to tighten, turn left only 30 degrees to loosen the laces. When the dial is opened up, the strong steel wire remains in place in the system. It's not like other systems where the lace can fall out or spring out of the system. It is easy and simple to work with and fast tension adjustment both ways is possible. It operates on a single platform, where both lace and reel are covered and protected by the guard. Here the dial is just clicked into place, there are no screws. In case of impact, this means that the dial can pop off, eliminating any risk of the system getting damaged. Later the dial can easily just be put in the right position again with a simple click, as before.

SHOE SELECTION GUIDE

EN

SAFETY CATEGORY	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	O1	O2
200J Composite toe cap								
Oil resistance (FO)								
Slip resistance (SR)								
Energy absorption of seat region (E)								
Antistatic footwear (A)								
Penetration resistance (P)								
Water resistance (WRU)								

AYAKKABI SEÇİM KILAVUZU

TR

GÜVENLİK KATEGORİSİ	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	O1	O2
200J Dayanımlı Kompozit burun koruyucu								
Yağ Dayanımı (FO)								
Kaydırmaz Taban (SR)								
Şok emici topuk bölgesi (E)								
Antistatik Ayakkabı (A)								
Kevlar ara taban (P)								
Suya Dayanıklılık (WRU)								

WHY SWOLX?

EN

1. COMFORT

SWOLX Safety Footwear cuts nothing for your comfort: it uses 5% more material than the competition, meaning your footwear is more comfortable

2. PRODUCT LIFETIME

Your SWOLX shoes never let you down: by using the best materials we guarantee that the footwear's inherent characteristics will not change for over a year.

3. SAFETY

SWOLX Safety Footwear knows exactly what you need and the risks your job entails. Your body comfort and soul calmness are important for us. Therefore all of our shoes are being producing according to CE EN ISO 20345 standards.

NEDEN SWOLX?

TR

1. KONFOR

SWOLX İş Güvenliği ayakkabıları sizin konforunuz için rakiplerine nazaran minimum %5 daha fazla ve daha kaliteli malzeme kullanılır.

2. KULLANIM ÖMRÜ

SWOLX'unuz sizi asla yarı yolda bırakmaz. Kullandığımız üstün malzemeler sayesinde ayakkabınızın bir yıl içinde deforme olmayacağını garanti ediyoruz.

3. GÜVENLİK

SWOLX İş Güvenliği ayakkabıları sizin ne istediğinizi ve işinizin taşıdığı riski çok iyi biliyor. Fiziki ve Mental sağlığınız bizim için önemli bu yüzden bütün ürünlerimiz CE EN ISO 20345 güvenlik standartlarında üretilmektedir.



Tetra-Mix 100

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Mix 200

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Mix 110

S1P

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.





Tetra-Max 100

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Max 200

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Max 110

S1P

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



**WORK
WITH
US**





SPORT-XR 100

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 200

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 300

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.





SPORT-XR 110

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 210

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 310

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-X 10

SIP



EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density anatomic ESD insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste, anatomik, ESD iç taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-X 20

SIP



EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density anatomic ESD insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste, anatomik, ESD iç taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



SWOLX
SAFETY FOOTWEAR

AIR-X 100

S3



EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek yoğunluklu iç tabanlık.
- 36-47 numara aralığı.



AIR-X 110

S1P




EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm suede microfiber upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek yoğunluklu iç tabanlık.
- 36-47 numara aralığı.



Smart Lacing System





POWER-XL 700



POWER-XL 700

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-XL 100

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-XL 110

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.





POWER-X 700

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-X 100

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-X 110

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.







COMBO-XL 750 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 850 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 950 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 750 PRO

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 850 PRO

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 950 PRO

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XL 960 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 960 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 100 PRO

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XS 200 PRO

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 150 PRO

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 300 PRO

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X



COMBO-XL





COMBO-X 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 110

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 500

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-X 150

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 160

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 550

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XL 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 500

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 150

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XL 550

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 110

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 500

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XS 150

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 550

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 100 W

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-X 110 W

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 100 W

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 100 W

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



NATURE
ALSO
NEEDS
PROTECTION





PROMAN-XL 170

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-X 170

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XL 180

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





PROMAN-X 180

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abrasion resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XL 150

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abrasion resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-X 150

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abrasion resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





PROMAN-XL 900

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-X 900

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XL 700

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





PROMAN-X 700

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abrasion resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanıklı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XXL 900

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- COOLMAX lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- COOLMAX astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XXL 700

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- COOLMAX lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- COOLMAX astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



metatarsal protection



D3O®

D3O®
PROTECTED

COOLMAX®

SOLAR-X 100

S3



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by **D3O®**.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU Kauçuk dış taban. HRO 300.
- **D3O®** Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. crazy horse deri saya.
- Tam yüzey yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımlı Poly-Therm iç tabanlık
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Metal içermeyen kevlar ara taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-X 900

S3



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-X 700

S3



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





SOLAR-XL 100

S3

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-XL 900

S3

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-XL 700

S3

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.


TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X

50



TRIGON-X 110

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet mikro fiber saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 12

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 500

S2 S3



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. plain micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. cilt mikro fiber deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





TRIGON-X 10

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 20

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. plain micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. cilt mikro fiber deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-XL

10





CLASS-XL 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-X 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-XL 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





CLASS-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-X 12

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-X 16

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





STYLE-XL 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STYLE-X 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STYLE-XL 200

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





STYLE-X 200

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



BASIC-XL 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



BASIC-X 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





BASIC-XL 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



BASIC-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 10

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet mikro fiber saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 20

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 30

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 16

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. grain leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 12

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





OIL-X 00

| S2 S3



EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





OIL-XL 00

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



OIL-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



OIL-XL 50

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XS 00

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



SLIP-X 100

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



SLIP-X 50

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.







PUBOTEC-XP 20



PUBOTEC-XP 30



PUBOTEC-XP 40





PUBOTEC-XP 50



EXTREME 5000 SOLE
EXTREME 1000 SOLE

RUBBER - HRO
POLYURETHANE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ISO 20345:2011



PROMAX 5000 SOLE
PROMAX 1000 SOLE

RUBBER - HRO
POLYURETHANE



EN

- Designed for better balance.
- %44 more stability for strong and lifetime.
- Maximum breathability.
- 100% Total Dry.
- XTREME® biomechanical insoles are the first insoles on the market that anyone can adapt to their feet, at home, with just a microwave.

TR

- Daha iyi denge için tasarlandı.
- %44 daha sağlam ve kullanım ömrü.
- Maksimum hava geçirgenlik.
- %100 nem emici.
- Biontech Pro® biomekanik iç tabanlıklar evinizde bir mikrodalga ile ısıtarak ayağınızın şeklini almasını sağlayabileceğiniz pazardaki tek ve en özel üründür.



EN

- Comfortable foot climate.
- 100 % Beathable and thermoregulating.
- 96 % dry feet.
- Prenets injuries and maximized balance.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- Antibacterial textile.
- Permits a constand air circulation.

TR

- Ayak rahatlığı için havalandırma sistemi.
- %100 Hava alabilir ve termoregülasyon.
- % 96 nem emici.
- Sakatlıkları önleyici ve maksimum denge.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- Antibakteriyel tekstil.
- Sabit bir hava sirkülasyonu sağlar.



EN

- Anatomic footbed for extra comfort.
- High density carbon foam.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- ESD - Electro static discharge.
- Extra foam for shock absorbtion
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra komfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Şok emici ekstra sünger desteği.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.



EN

- Anatomic footbed for extra comfort.
- High density carbon foam.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- ESD - Electro static discharge.
- Extra foam for shock absorbtion
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra komfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Şok emici ekstra sünger desteği.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.



EN

- Antibacterial sponge and textile.
- Antistatic.
- Designed for foot anotomy.
- More dandity sponge for shock absorbtion.

TR

- Antibakteriyel sünger ve tekstil.
- Antistatik.
- Ayak anatomisine uygun.
- Şok emicilik sağlayan yüksek dansite sünger.



EN


- Anatomic footbed for extra comfort.
- High density carbon foam.
- ESD - Electro static discharge.
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra komfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.



BICAP TERİMLER



Yağa dirençli taban



200 J 'ye kadar darbe
ve basınç direnci



Anti-Statik



Çelik INOX koruyucu burun



FLEX TEXTILE PLATE
ametal ara taban



Kaymaya diençli



Metatarsal korumalı
ayakkabılar



Kaynak korumalı



CI -Soğuk izolasyonu



Metal içermez




E-Enerji emilimi



WRU-Su geçirmez saya



FO- Hidrokarbona
dayanıklı



Kompozit Burun



Çelik INOX arataban



Aşınmaya dirençli dış taban



Ayakkabıyı kolay ve hızlı
çıkartılabilir



EI - Yüksek elektrik
dayanımı



HI-Isı izolasyonu



Elektrikli testere kesilmesine
karşı koruma



Delinmeye karşı dayanıklı



Su geçirimine karşı dayanım



Kimyasala karşı dayanım



Alüminyum burun



Bükülme direnci



Su buharı deformasyonuna
(hidrolize) dayanıklı taban



CR - Kesilmeye dayanıklı saya



ESD - Düşük elektrik direnci



HRO - Kontak ısıya dirençli taban



AYAK KORUMA



AYAKKABILAR

CEMENT J 2023 - S3 SRC

BICAP



Suya dayanıklı baskılı deri saya
Nefes alabilir iç astar
Çelik burunlu
Paslanmaz çelik ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
Anti-Statik
Yağa dayanıklı
Hidrokarbona dayanıklı taban
'TOP BASIC' mostra
Beden aralığı : 36-48
EN 20345



DOLPHIN PS 60731/7D K 4 - S3 SRC

BICAP



Nefes alabilen ve su geçirmez yüksek kaliteli mikrofiber + yansıtıcı ilave + naylon
+ su geçirmez "PROAIR" hava sistemli ve
"HEEL STABILITY" topuk sistemli saya
Nefes alabilir iç astar
Kompozit burunlu
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
'MEMORY FOAM' hafıza taban mostra
Anti-Statik
Hidrokarbona dayanıklı taban
Beden aralığı : 39-48
EN 20345



LONDRA MG40571/3B K 4 - S3 HRO SRC

BICAP



Su geçirmez , inek derisinden imal saya
Nefes alabilir iç astar
Kompozit burunlu
Ametal ara taban
'TOP BASIC' anti statik özellikli mostra
300 ° C ısıya dayanıklı, poliüretan/kauçuk taban
Yağa asite dayanıklı taban
Beden aralığı : 36-48
EN 20345





RAPTOR J 40795/8D K 4 - S3 SRC BICAP



Topuk kısmı su geçirmez mikrofiberden yapılmış ,su geçirmez " BITEK " teknik kumaştan saya
'AIRNET SPACER " iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
' COMFORT FRESH " mostra
Anti-Statik
Hidrokarbona dayanıklı taban
Beden aralığı : 36-47
EN 20345



SEAGULL J 40795/8D K 4 - S3 SRC ESD BICAP



SEAGULL J 40795/8D K 4 - S3 SRC ESD
Topuk kısmı su geçirmez mikrofiberden yapılmış ,su geçirmez " BITEK " teknik kumaştan saya
'AIRNET SPACER " iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Düşük elektrik dayanımına sahip çift yoğunluklu poliüretan taban
'SUPPORT ACTIVE ESD" mostra
Anti-Statik
ESD
Hidrokarbona dayanıklı taban
Beden aralığı : 36-47
EN 20345



SUMMER L 2034/7 2 - S1P SRC BICAP



Delikli süet deri saya
'AIRNET SPACER " iç astar
Paslanmaz çelik burun
Paslanmaz çelik ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
'TOP BASIC" mostra
Anti-Statik
Yağa ve hidrokarbona dayanıklı taban
Beden aralığı : 35-48
EN 20345





WOLF J 4600/4D K 2 - S1P SRC BICAP



Süet deri saya
Hava tünelli nefes alabilir iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
'COMFORT FRESH " mostra
Metal içermez
Hidrokarbona dayanıklı taban
Anti-Statik
Beden aralığı : 35-47
EN 20345



JAGUAR PS 60731/6D K 4 - S3 SRC BICAP



Su geçirmez nubuk + naylon + " PRO AIR " su bariyer sistemli "HEEL STABILITY" topuk sistemli saya
Hava tünelli nefes alabilir iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
'MEMORY FOAM " hafıza mostra
Metal içermez
Hidrokarbona dayanıklı taban
Anti-Statik
Beden aralığı : 39-48
EN 20345



AV 4912/4B K 4 I - SB SRC BICAP



Su geçirmez süet deri saya
Nefes alabilir iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
PU+ kauçuk taban
20 KV 'ye kadar izole taban
Metal içermez
Hidrokarbona ve yağa dayanıklı taban
Anti-Statik
Beden aralığı : 35-49
EN 20345





AYAK KORUMA



FALCON /4677/2B K4 - S3 SRC BICAP



Su geçirmez damarlı deri saya
'AIRNET SPACER " iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
Hidrokarbona ve yağa dayanıklı taban
Anti-Statik
Beden aralığı : 36-47
EN 20345



SHARK H 60531/4D K 2 S1P SRC BICAP



Mikrodelikli süet
Hava tünelli iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
'MEMORY FOAM " hafıza mostra
Hidrokarbona dayanıklı taban
Anti-Statik
Metal içermez
Beden aralığı : 38-48
EN 20345




BOTLAR

CONCRETE J 2266 4 S3 SRC BICAP



Suya dayanıklı baskılı deri saya
Nefes alabilir iç astar
Çelik burunlu
Paslanmaz çelik ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
Anti-Statik
Yağa dayanıklı
Hidrokarbona dayanıklı taban
'TOP BASIC " mostra
Beden aralığı : 36-48
EN 20345





AYAK KORUMA



WHALE PS 60730/7D K 4 - S3 SRC

BICAP



Nefes alabilen ve su geçirmez yüksek kaliteli mikrofiber + yansıtıcı ilave + naylon + su geçirmez "PROAIR" hava sistemli ve "HEEL STABILITY" topuk sistemli saya

Nefes alabilir iç astar

Kompozit burunlu

Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban

Çift yoğunluklu poliüretan taban

"MEMORY FOAM" hafıza taban mostra

Anti-Statik

Hidrokarbona dayanıklı taban

Metal içermez

Beden aralığı : 39-48

EN 20345



WELDER A 4570/2I K 4 - S3 SRC

BICAP



Kaynakçı Botu

Su geçirmez baskılı deri , kaynaktan koruyan , alev dirençli dikişli saya

"SANY HYGIENICAL" iç astar

Kompozit burun

Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban

Çift yoğunluklu poliüretan taban

Metal içermez

Anti-Statik

Hidrokarbona dayanıklı taban

"TOP BASIC" mostra

Beden aralığı : 35-48

EN 20345



ATHENE MG40519/3 B K 4 - SB E P FO WRU HRO SRC

BICAP



Su geçirmez , inek derisinden imal saya

Nefes alabilir iç astar

Kompozit burunlu

Ametal ara taban

"LATEX FOAM" izole mostra

300 ° C ısıya dayanıklı, poliüretan/kauçuk taban

20 KV 'ye kadar izole taban

Yağa , asite ve hidrokarbona dayanıklı taban

Metal içermez

Beden aralığı : 36-48

EN 20345



[illegible]



AYAK KORUMA



SPARROW J 4678/2B K4 - S3 SRC

BICAP



Su geçirmez damarlı deri saya
'AIRNET SPACER " iç astar
Kompozit burun
Ametal "FLEX TEXTILE PLATE" ara taban
Çift yoğunluklu poliüretan taban
'TOP BASIC " mostra
Hidrokarbona dayanıklı taban
Anti-Statik
Beden aralığı : 36-47
EN 20345



ÇİZMELER

WORKER S5 SRC

BICAP



PVC malzemeden imal
Polyester iç astar
Çelik burunlu
Paslanmaz çelik ara taban
Nitril kauçuk + PVC taban
Hidrokarbona ve yağa dayanıklı taban
Anti statik
Fitalat içermez
Beden aralığı : 38-48
EN 20345

BENZ S5 SRC

BICAP



PVC malzemeden imal
Polyester iç astar
Çelik burunlu
Paslanmaz çelik ara taban
Nitril kauçuk + PVC taban
Hidrokarbona ve yağa dayanıklı taban
Anti statik
Fitalat içermez
Beden aralığı : 38-48
EN 20345

BUILD S5 SRC

BICAP



PVC + nitril kauçuk malzemeden imal
Polyester iç astar
Çelik burunlu
Paslanmaz çelik ara taban
Nitril kauçuk + PVC taban
Hidrokarbona ve yağa dayanıklı taban
Anti statik
Fitalat içermez
Beden aralığı : 38-48
EN 20345

S5 ÇİZME

YERLİ



PU S5 çizme
30 C / 22 F'ye kadar kırılma veya çatlama görülmez.
Yağa dayanıklı dış taban
Isıya dayanıklı
Soğuğa dayanıklı
Su geçirmez
Kimyasala dayanıklı
Koruyucu çelik burun
Koruyucu çelik taban
Kaymaya dirençli taban
Anti-Statik
Haki , Sarı , Siyah renk seçeneği
EN 20345

S4 ÇİZME

YERLİ



PU S4 çizme
30 C / 22 F'ye kadar kırılma veya çatlama görülmez.
Yağa dayanıklı dış taban
Isıya dayanıklı
Soğuğa dayanıklı
Su geçirmez
Kimyasala dayanıklı
Koruyucu çelik burun
Kaymaya dirençli taban
Anti-Statik
Siyah , haki , sarı renk seçeneği
EN 20345

1- Risk Analizi:

Her firmanın çalışma ortamlarına göre farklı riskleri vardır. İş güvenliği ayakkabıları, farklı riskler karşısında doğru çözümü bulmak üzere, çok sayıda seçenekle üretilir. Bu riskler, İş güvenliği ayakkabısı satın alırken iş yerinde kurulacak bir kombinasyon tarafından mutlaka analiz edilmeli ve çözümü sağlayacak ayakkabı tercih edilmelidir. Ayrıca, konusunda uzman müşteri temsilcileri tarafından danışma hizmeti alınmalı ve mümkünse çalışma ortamı kendilerine gösterilmelidir. Çalışma ortamınızın risk analizi yapılmadan kullanılacak yanlış bir ürün, kaza riskini azaltmaya-çağı gibi, koruyucu bir özellik de sağlamayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde yapılan bir harcamanın beklentiyi sağlaması mümkün olmamaktadır. Risk analizinin doğru bir şekilde yapılması için, bu konuda uzman satıcılar tarafından sorulan sorulara doğru bir şekilde yanıt verilmelidir.

2- CE Etiketi:

İş güvenliği ayakkabıları CE etiketine mutlaka sahip olmalıdır. İş güvenliği ayakkabısı satın alırken CE etiketi üzerindeki bilgilerin doğru ve tam yazılmış olmasına da dikkat edilmelidir.

3- Sertifika:

SRC kayma standardına uygun olduğu iddia edilen ürünlerin sertifikalarında SRC ibaresi bulunmalıdır. Ürün sertifikaları AB tarafından onaylanmış kurumlardan almış olmalıdır. SATRA (İngiltere), CTC(Fransa), RICCOTEST (İtalya), PFI (Almanya) bu kurumlardan bazılarıdır. Bu sertifikalar üzerindeki EC Type Certification " ibaresi ile ayırt edilebilir.

- Sertifika üzerinde, koruyucu burun başta olmak üzere, ayak-kabının tüm malzeme özelliklerini belirtmiş olması gerekir.
- Her ürün grubu için ayrı bir sertifika bulunması zorunludur. Bunun için sertifika üzerinde yazan modelin adıyla satın almak istediğiniz modelin adının birebir aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Çelik burun gibi malzemelerin ayrı sertifikaları vardır. Bu sertifikaların ürünün kendisine ait gibi sunulmasına karşı dikkatli olunmalıdır.
- Yüksek ısıya dayanıklı iddiasındaki kauçuk tabanlı ayakkabıların sertifikalarında HRO (Heat Resistant Outsole)
- Isıya dayanımlı taban ibaresi bulunmalıdır.
- Özellikle antistatik ve çift yoğunlu tabanı olan ayakkabılarda en az S1 standardı aranmalıdır.

4- Standart – Koruma Tipi:

İş güvenliği ayakkabıları için Avrupa'da uygulanan standart koruma tipleri vardır. (S1, S2, S3, S1P) Alıcının, bu standart hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmesi, çalışma ortamına uygun olan standarttaki ayakkabının önerilmesi gereklidir. Satın almak esnasında, ürünün özellikleri incelenmeli, etiketinde yazan standarda uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. İş güvenliği ayakkabısı seçiminde bu unsurların göz önüne alınması risklerin en aza indirgenmesini sağlarken, kullanıcının verimliliğini maksimize eder.

Koruyucu Ayakkabı Standartları Kapsamında Kullanılan Ortak Semboller:

- | | |
|---------------|--|
| 1. P | Çelik ara taban (1100 kg'a kadar geçirgenlik direnci) |
| 2. C | Elektrik direnci 100 KiloOhm'a kadar (iletken ayakkabı) |
| 3. HI | Sıcaklığa karşı izolasyon |
| 4. A | Antistatik ayakkabı
(elektrik direnci 0.1 - 1000 MegaOhm arası) |
| 5. CI | Soğuğa karşı izolasyon |
| 6. HRO | Isıya dirençli taban (300°C'ye kadar) |
| 7. WRU | Suya dayanıklı saya (ayakkabı yüzeyi) |
| 8. E | Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu |
| 9. ESD | Elektrostatik boşalım |

EN ISO 20345 Güvenlik Ayakkabıları (200 joule - Çelik Darbe Dayanımı)

- | | |
|----------------|--|
| 1. SB | Temel Güvenlik |
| 2. S1 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban |
| 3. S1 P | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Çelik Ara Taban |
| 4. S2 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli |
| 5. S3 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban |

EN ISO 20347 İş Ayakkabıları (Burun Darbe Dayanımı olmayan)

- | | |
|----------------|--|
| 1. 01 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi |
| 2. 01 P | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Çelik Ara Taban |
| 3. 02 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli |
| 4. 03 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban |

HPPP 1404 | S3

Ürün Kodu: 03 T001-74



UL 100 | S3

Ürün Kodu: 03 T001-34



Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek, ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Batmaya karşı dayanıklı **“Kevlar”** ara taban kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan **“NON METALLIC POLICAP”** burun (metal olmayan)

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.62 kg

Renk: Siyah

Beden: 36-48

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Batmaya karşı dayanıklı **“L-PROTECTION”** ara taban kullanılmıştır.
- YDS tarafından geliştirilmiş özel hafif taban (**FLYWEIGHT**)
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler:

• 200 J'e kadar koruma sağlayan **“NON METALLIC POLICAP”** burun (metal olmayan)

- Metal Dedektörde algılanmama
- X-ray taramasında görüntülenmeme

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.64 kg

Renk: Siyah

Beden: 36-48

ATOM 61 NV

Ürün Kodu: 03 T001-73

**Ürün Özellikleri:****Kullanım Alanı:** İş Güvenliği**Standart:** EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli yıkanabilir microfiber deri.**İç Astar:** Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.**Taban Teknolojisi:**

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnc sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: "POLICAP" burun kullanılmıştır. (çelik burunsuz model)**Mostra:** Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.**Yaklaşık Ağırlık:** 0.50 kg**Renk:** Beyaz**Beden:** 36-48

YDS Atomium serisi, yüksek nefes alabilir saya yağa karşı dayanıklıdır. Hijyenik çalışma ortamları ve yiyecek endüstrisinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Poliüretan malzemenin hafiflik, esneklik gibi özelliklerinin avantajını dayanıklılık ile birleştiriyor.

FLPP1602 | S1P**Ürün Kodu: 03 T001-67****FLPP 1601 | S1P****Ürün Kodu: 03 T001-80****Ürün Özellikleri:****Kullanım Alanı:** İş Güvenliği**Standart:** EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları**Saya:** Nefes alabilir süet hakiki deri.**İç Astar:** Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.**Taban Teknolojisi:**

- Batmaya karşı dayanıklı "Kevlar" ara taban kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu poliüretan taban teknolojisi.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Hidrolize, aşınmaya ve kaymaya karşı dirençli poliüretan dış taban.

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP" burun (metal olmayan)"**Mostra:** Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.**Yaklaşık Ağırlık:** 0.56 kg**Renk:** Lacivert**Beden:** 37-46**Ürün Özellikleri:****Kullanım Alanı:** İş Güvenliği**Standart:** EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri.**İç Astar:** Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.**Taban Teknolojisi:**

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Batmaya karşı dayanıklı "Kevlar" ara taban kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık SRC

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP" burun (metal olmayan)**Mostra:** Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.**Yaklaşık Ağırlık:** 0.55 kg**Renk:** Gri**Beden:** 36-47

FLPP 1606 | S1P

Ürün Kodu: 03 T001-53



Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar

Taban Teknolojisi:

- Batmaya karşı dayanıklı **"Kevlar"** ara taban kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan **"NON METALLIC POLICAP"** burun (metal olmayan)

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra

Yaklaşık Ağırlık: 0.52 kg

Renk: Gri

Beden: 36-46

RTPP 1463 | S1P

Ürün Kodu: 03 T001-46

**KPSP 1147 | S1**

Ürün Kodu: 03 T001-49

**Ürün Özellikleri:****Kullanım Alanı:** İş Güvenliği**Standart:** EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri.**İç Astar:** Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.**Taban Teknolojisi:**

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Batmaya karşı dayanıklı **"Kevlar"** ara taban kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan **"NON METALLIC POLICAP"** burun (metal olmayan)**Mostra:** Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.**Yaklaşık Ağırlık:** 0.52 kg**Renk:** Gri**Beden:** 39-46**Ürün Özellikleri:****Kullanım Alanı:** İş Güvenliği**Standart:** EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.**İç Astar:** Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.**Taban Teknolojisi:**

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan **"Çelik Burun"****Mostra:** Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.**Yaklaşık Ağırlık:** 0.55 kg**Renk:** Siyah**Beden:** 36-47

YDS Eurolites serisi, çalışma ortamının risklerini azaltırken rahatlığı en yüksek seviyeye çıkarıyor. Ürünün ömrü, kullanıcının artan verimliliği ve kaza risklerini azaltması ile gerçek maliyet hesaplandığında EUROLITES serisi ile YDS, kullanıcılara en ekonomik ürünleri sunuyor.

DYAP 1507 | S1P

Ürün Kodu: 03 T001-45



DYAP 1505 | S1

Ürün Kodu: 03 T001-47



Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban. (SRC)
- Batmaya karşı dayanıklı “Kevlar” ara taban kullanılmıştır.
- YDS tarafından geliştirilmiş özel hafif taban (FLYWEIGHT) kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık SRC

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan “Alüminyum Burun”

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.60 kg

Renk: Gri

Beden: 39-45

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

Yağa dayanıklı dış taban. (SRC)

Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.

Antistatik.

Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.

Kaymazlık SRC

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan “Alüminyum Burun”

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.55 kg

Renk: Gri

Beden: 36-47

ELSP 1090 | S3**Ürün Kodu: 03 T001-03****ELSP 1090 | S2****Ürün Kodu: 03 T001-02****Ürün Özellikleri:****Kullanım Alanı:** İş Güvenliği**Standart:** EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.**İç Astar:** Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.**Taban Teknolojisi:**

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Batmaya karşı dayanıklı "Çelik" ara taban kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık SRC

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik Burun"**Mostra:** Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.**Yaklaşık Ağırlık:** 0.62 kg**Renk:** Siyah**Beden:** 36-48**Ürün Özellikleri:****Kullanım Alanı:** İş Güvenliği**Standart:** EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.**İç Astar:** Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.**Taban Teknolojisi:**

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık SRC

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik Burun"**Mostra:** Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.**Yaklaşık Ağırlık:** 0.60 kg**Renk:** Siyah**Beden:** 36-48

ELPP 1090 | S3

Ürün Kodu: 03 T001-06



EL 190 BR | S1

Ürün Kodu: 03 T001-09



Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

Batmaya karşı dayanıklı "Kevlar" ara taban kullanılmıştır.

Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.

Antistatik.

Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.

Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "POLICAP" burun kullanılmıştır.

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.55 kg

Renk: Gri

Beden: 39-45

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.

- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.

- Antistatik.

- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik burun"

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.50 kg

Renk: Siyah

Beden: 36-48

EL 200 | S2

Ürün Kodu: 03 T001-37



EL 250 | S1

Ürün Kodu: 03 T001-66



Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik Burun"

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.55 kg

Renk: Siyah

Beden: 36-48

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik Burun"

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.56 kg

Renk: Siyah

Beden: 36-48

GPP 05 GH NV | S1**Ürün Kodu: 03 T001-32**

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan **"Çelik Burun"**

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.55 kg

Renk: Gri

Beden: 36-48

PROFESSIONAL Serisi

Text YDS Professional serisi, nefes alabilirliği artırılmış deri ve her zamanki hafifliğiyle yüksek konfor; burun ve taban koruyucuları ve yüksek kayma direnci ile güvenlik; çekici görünümüyle estetik sağlıyor. Profesyonel yaşam için tüm ihtiyaçlarınız YDS Professional'de en ekonomik şekilde karşılanıyor.



EL 170 | S3

Ürün Kodu: 03 T002-08



EL 170 | S2

Ürün Kodu: 03 T002-02

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Batmaya karşı dayanıklı **“ÇELİK” ara taban** kullanılmıştır.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan **“Çelik Burun”**

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.78 kg

Renk: Siyah

Beden: 37-47

YDS Eurolites serisi, çalışma ortamının risklerini azaltırken rahatlığı en yüksek seviyeye çıkarıyor. Ürünün ömrü, kullanıcının artan verimliliği ve kaza risklerini azaltması ile gerçek maliyet hesaplandığında EUROLITES serisi ile YDS, kullanıcılara en ekonomik ürünleri sunuyor.

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüksek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan **“Çelik Burun”**

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.67 kg

Renk: Siyah

Beden: 36-47

YDS Eurolites serisi, çalışma ortamının risklerini azaltırken rahatlığı en yüksek seviyeye çıkarıyor. Ürünün ömrü, kullanıcının artan verimliliği ve kaza risklerini azaltması ile gerçek maliyet hesaplandığında EUROLITES serisi ile YDS, kullanıcılara en ekonomik ürünleri sunuyor.

UL 110 | S3**Ürün Kodu: 03 T002-09**

Ürün Özellikleri:

Kullanım Alanı: İş Güvenliği

Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.

İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.

Taban Teknolojisi:

- Yağa dayanıklı dış taban.
- Batmaya karşı dayanıklı **“L-PROTECTION”** ara taban kullanılmıştır.
- YDS tarafından geliştirilmiş özel hafif taban (**FLYWEIGHT**)
- Antistatik.
- Şok absorpsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- Kaymazlık **SRC**

Ek Özellikler:

- 200 J'e kadar koruma sağlayan **“NON METALLIC POLICAP”** burun (metal olmayan)
- Metal Dedektörde algılanmama
- X-ray taramasında görüntülenmeme

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.

Yaklaşık Ağırlık: 0.68 kg

Renk: Siyah

Beden: 36-47

UNIQLITES Serisi Yapısında metal bulundurmeyen (non-metallic) UNIQLITES serisi rahatlığı, performansı ve estetik görünümüyle iş güvenliği ayakkabılarının imajını değiştiriyor. Policap burun koruması ve çelikten bile daha güvenli olan L-Protection ara tabanı ile elektrik ve ısıya karşı yalıtım sağlıyor, metal dedektörlerde görünmüyor. UNIQLITES, içinde günlük hayatındaki kadar şık, rahat ve güvenli olmak isteyenler için YDS tarafından tasarlandı.



SAFETY FOOTWEAR

İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI





GL101 KOMPOZİT

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3 SRC

TABAN : PU/PU Çift Densite
SAYA : Baskılı Deri
ASTAR : Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir ter emici tekstil
BURUN KORUMA : Non Metalic Kompozit
NUMARA : 36-47

GL101 COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3 SRC

SOLE : PU/PU Duol - Density
UPPER : Printed Leather
LINING : Abrasion resistant, air permeable high quality textile
TOE CAP : Composite toe cap
SIZE : 36-47



GL110 KOMPOZİT

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3 SRC

TABAN : PU/PU Çift Densite
SAYA : Baskılı Deri
ASTAR : Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir ter emici tekstil
BURUN KORUMA : Non Metalic Kompozit
NUMARA : 36-47

GL110 COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3 SRC

SOLE : PU/PU Duol - Density
UPPER : Printed Leather
LINING : Abrasion resistant, air permeable high quality textile
TOE CAP : Composite toe cap
SIZE : 36-47



SL401 KOMPOZİT

CE EN ISO 20345:2011 S1/SP1 SRC

TABAN : PU/PU Çift Densite
SAYA : Süet Deri
ASTAR : Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir ter emici tekstil
BURUN KORUMA : Non Metalic Kompozit
NUMARA : 36-47

SL401 COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011 S1/SP1 SRC

SOLE : PU/PU Duol - Density
UPPER : Suede Leather
LINING : Abrasion resistant, air permeable high quality textile
TOE CAP : Composite toe cap
SIZE : 36-47



K505 KOMPOZİT

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3 SRC

TABAN : PU/PU Çift Densite
SAYA : Baskılı Deri
ASTAR : Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir ter emici tekstil
BURUN KORUMA : Non Metalic Kompozit
NUMARA : 36-45

K505 COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3 SRC

SOLE : PU/PU Duol - Density
UPPER : Printed Leather
LINING : Abrasion resistant, air permeable high quality textile
TOE CAP : Composite toe cap
SIZE : 36-45





AYAK KORUYUCU ÇARIK

CE EN ISO 20345:2013

TABAN : Yapıştırma
SAYA : Süet Deri
BURUN KORUMA: Çelik
NUMARA : 36-44

FOOT PROTECTOR

CE EN ISO 20345:2013

SOLE : Bonding
UPPER : Suede Leather
TOE CAP: Steel
SIZE : 36-44

D.I.P SL402

CE EN ISO 20345:2013 S1/SP1

TABAN : PU/PU Çift Densite
SAYA : Süet Deri
ASTAR : Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir ter emici tekstil

BURUN KORUMA : Çelik
NUMARA : 40-45

D.I.P SL402

CE EN ISO 20345:2013 S1/SP1

SOLE : PU/PU Duol - Density
UPPER : Suede Leather
LINING : Abrasion resistant, air permable high quality textile

TOE CAP: Steel
SIZE : 40-45



D.I.P 1305

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3

TABAN : PU/PU Çift Densite
SAYA : Baskılı Deri
ASTAR : Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir ter emici tekstil
BURUN KORUMA : Çelik
NUMARA : 40-45

D.I.P 1305

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3

SOLE : PU/PU Duol - Density
UPPER : Printed Leather
LINING : Abrasion resistant, air permable high quality textile
TOE CAP: Steel
SIZE : 40-45



D.I.P 110

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3

TABAN : PU/PU Çift Densite
SAYA : Baskılı Deri
ASTAR : Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir ter emici tekstil
BURUN KORUMA : Çelik
NUMARA : 40-45

D.I.P 110

CE EN ISO 20345:2011 S2/S3

SOLE : PU/PU Duol - Density
UPPER : Printed Leather
LINING : Abrasion resistant, air permable high quality textile
TOE CAP: Steel
SIZE : 40-45

